

FORMULARIO DE DETECCIÓN DEL TDAH

Este formulario es un instrumento basado en el **DSM-5** para detectar los síntomas del TDAH.

Instrucciones:

- Ponga una cruz en la categoría que mejor describa el comportamiento del niño durante los últimos seis meses.
- En frecuencia 1 sería lo menos frecuente o nunca se presenta y 5 lo más frecuente.
- Indique el o los lugares donde se observa el síntoma.
- En la casilla de observaciones escriba cuándo ocurre el comportamiento o lo que normalmente sucede antes de que se presente dicho comportamiento (ejemplo, durante una actividad específica, después de discusiones, etc.).

[illegible]

[illegible][illegible]

Criterios de detección	No	Sí	Observaciones
¿Presenta el(la) niño(a) deterioro en su vida cotidiana debido a los síntomas?			
¿Los niveles de desatención, hiperactividad e impulsividad son inadecuados para la edad del(la) niño(a)?			
¿Los síntomas son evidentes en todos los ambientes? (en la escuela, en la casa, en todos lados)			
¿Sabe si los síntomas marcados han estado presentes por más de seis meses?			

Para considerar la sospecha positiva del diagnóstico de TDAH se deben de tener marcados en las casillas de mayor frecuencia en el mes, semana o a diario, cuando menos seis criterios del grupo 1 (inatención) o seis criterios del grupo 2 (hiperactividad e impulsividad), o en ambos, además de marcar **Sí** en los 4 criterios de detección.

No hay que perder de vista que el médico será el responsable de pronunciar el diagnóstico definitivo y la utilidad de este cuestionario es brindarle información valiosa para ello.

Este cuestionario debe de ser llenado de forma individual por el padre y/o la madre, así como por aquellas personas adultas que conviven con el niño o niña, incluidos los docentes que los tienen en sus aulas.